

# REEDUCATION

Nombre de  
séances avant  
DAP

## TRONC

Cervicalgie non spécifique sans atteinte neurologique

Attention : DAP à partir de la 16e séance et à partir de la 31e séance, si 30 séances pour cervicalgie non spécifique sans atteinte neurologique ont été prises en charge dans les 12 mois précédents.

15

Lombalgie commune

Attention : DAP à partir de la 16e séance et à partir de la 31e séance, si 30 séances pour lombalgie commune ont été prises en charge dans les 12 mois précédents

15

## MEMBRE SUPERIEUR

Réinsertion et/ou suture d'un ou de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie ou abord direct.

Ces 50 séances couvrent la rééducation postopératoire initiale correspondant à la phase de cicatrisation et visant à maintenir une mobilité passive (environ 6 semaines) et la rééducation postopératoire 2ndaire visant à restaurer la mobilité active et la force musculaire (environ 3 mois)

50

Libération du nerf médian

0

Fracture de l'extrémité distale des deux os de l'avant- bras

25

## MEMBRE INFERIEUR

Arthroplastie de hanche par prothèse totale

15

Arthroplastie du genou

- par prothèse totale

- par prothèse unicompartimentaire

25

25

Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou

40

Ménisectomie isolée, totale ou subtotale, par arthroscopie

15

Entorse externe récente de cheville-pied

10